

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год

Код ATX	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A	пищеварительный тракт и обмен веществ		
A02	препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности		
A02B	препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни		
A02BA	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов	ранитидин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		фамотидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BC	ингибиторы протонного насоса	омепразол	капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

			<i>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>эзомепразол</i>		<i>капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>A02BX</i>	<i>другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни</i>	<i>висмута трикалия дицитрат</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A03</i>	<i>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A03A</i>	<i>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A03AA</i>	<i>синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой</i>	<i>мебеверин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>платифиллин</i>	<i>раствор для подкожного введения; таблетки</i>

<i>A03AD</i>	<i>папаверин и его производные</i>	<i>дротаверин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</i>
<i>A03B</i>	<i>препараты белладонны</i>		
<i>A03BA</i>	<i>алкалоиды белладонны, третичные амины</i>	<i>атропин</i>	<i>капли глазные; раствор для инъекций</i>
<i>A03F</i>	<i>стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A03FA</i>	<i>стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта</i>	<i>метоклопрамид</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки</i>
<i>A04</i>	<i>противорвотные препараты</i>		
<i>A04A</i>	<i>противорвотные препараты</i>		
<i>A04AA</i>	<i>блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов</i>	<i>ондансетрон</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A05</i>	<i>препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</i>		
<i>A05A</i>	<i>препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей</i>		
<i>A05AA</i>	<i>препараты желчных кислот</i>	<i>урсодезоксихолевая кислота</i>	<i>капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A05B</i>	<i>препараты для</i>		

	<i>лечения заболеваний печени, липотропные средства</i>		
A05BA	<i>препараты для лечения заболеваний печени</i>	<i>фосфолипиды + глицирризиновая кислота янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид</i>	<i>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения раствор для инфузий</i>
A06	<i>слабительные средства</i>		
A06A	<i>слабительные средства</i>		
A06AB	<i>контактные слабительные средства</i>	<i>бисакодил</i>	<i>суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой</i>
		<i>сеннозиды A и B</i>	<i>таблетки</i>
A06AD	<i>осмотические слабительные средства</i>	<i>лактулоза</i>	<i>сироп</i>
		<i>макрогол</i>	<i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)</i>
A07	<i>противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</i>		
A07B	<i>адсорбирующие кишечные препараты</i>		
A07BC	<i>другие адсорбирующие</i>	<i>смектит</i>	<i>порошок для приготовления</i>

	<i>кишечные препараты</i>	<i>диоктаздрический</i>	<i>суспензии для приема внутрь</i>
<i>A07D</i>	<i>препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A07DA</i>	<i>препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта</i>	<i>лоперамид</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки жевательные;</i> <i>таблетки-лиофилизат</i>
<i>A07E</i>	<i>кишечные противовоспалительные препараты</i>		
<i>A07EC</i>	<i>аминосалициловая кислота и аналогичные препараты</i>	<i>месалазин</i>	<i>суппозитории ректальные;</i> <i>суспензия ректальная;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением</i>
		<i>сульфасалазин</i>	<i>таблетки</i> <i>кишечнорастворимые,</i> <i>покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A07F</i>	<i>противодиарейные микроорганизмы</i>		
<i>A07FA</i>	<i>противодиарейные микроорганизмы</i>	<i>бифидобактерии бифидум</i>	<i>капсулы;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;</i> <i>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;</i> <i>порошок для приема внутрь;</i> <i>порошок для приема внутрь и</i>

			<i>местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки</i>
A09	<i>препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</i>		
A09A	<i>препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</i>		
A09AA	<i>ферментные препараты</i>	<i>панкреатин</i>	<i>гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой</i>
A10	<i>препараты для лечения сахарного диабета</i>		
A10A	<i>инсулины и их аналоги</i>		
A10AB	<i>инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин аспарт</i>	<i>раствор для подкожного и внутривенного введения</i>
		<i>инсулин глулизин</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инсулин лизпро</i>	<i>раствор для внутривенного и подкожного введения</i>
		<i>инсулин растворимый (человеческий генно- инженерный)</i>	<i>раствор для инъекций</i>
A10AC	<i>инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин- изофан</i>	<i>сусpenзия для подкожного введения</i>
		<i>(человеческий генно- инженерный)</i>	
A10AD	<i>инсулины средней продолжительности</i>	<i>инсулин аспарт</i>	<i>сусpenзия для подкожного введения</i>

	<i>действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения</i>	<i>двуухфазный инсулин деглудек + инсулин аспарт</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)</i>	<i>суспензия для подкожного введения</i>
		<i>инсулин лизпро двухфазный</i>	<i>суспензия для подкожного введения</i>
A10AE	<i>инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин гларгин инсулин гларгин + ликсисенатид</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инсулин деглудек</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инсулин детемир</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
A10B	<i>гипогликемические препараты, кроме инсулинов</i>		
A10BA	<i>бигуаниды</i>	<i>метформин</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
A10BB	<i>производные</i>	<i>глибенкламид</i>	<i>таблетки</i>

	сульфонилмочевины	гликлазид	<i>таблетки;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением</i>
A10BH	ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)	алоглиптин вилдаглиптин гозоглиптин линаглиптин саксаглиптин ситаглиптин	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
A10BJ	аналоги глюкагоноподобного пептида-1	ликсисенатид	<i>раствор для подкожного введения</i>
A10BK	ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа	дапаглифлозин эмпаглифлозин	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
A10BX	другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов	репаглинид	<i>таблетки</i>
A11	витамины		
A11C	витамины A и D, включая их комбинации		
A11CA	витамин A	ретинол	<i>драже;</i> <i>капли для приема внутрь и наружного применения;</i> <i>капсулы;</i> <i>мазь для наружного применения;</i> <i>раствор для приема внутрь (масляный);</i> <i>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)</i>

<i>A11CC</i>	<i>витамин D и его аналоги</i>	<i>альфакальцидол</i> <i>кальцитриол</i>	<i>капли для приема внутрь; капсулы</i> <i>капсулы</i>
		<i>колекальциферол</i>	<i>капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный)</i>
<i>A11D</i>	<i>витамин B₁ и его комбинации с витаминами B₆ и B₁₂</i>		
<i>A11DA</i>	<i>витамин B₁</i>	<i>тиамин</i>	<i>раствор для внутримышечного введения</i>
<i>A11G</i>	<i>аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами</i>		
<i>A11GA</i>	<i>аскорбиновая кислота (витамин C)</i>	<i>аскорбиновая кислота</i>	<i>драже;</i> <i>капли для приема внутрь;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;</i> <i>порошок для приема внутрь;</i> <i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>таблетки</i>
<i>A11H</i>	<i>другие витаминные препараты</i>		
<i>A11HA</i>	<i>другие витаминные препараты</i>	<i>пиридоксин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>A12</i>	<i>минеральные добавки</i>		
<i>A12A</i>	<i>препараты кальция</i>		
<i>A12AA</i>	<i>препараты кальция</i>	<i>кальция глюконат</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>раствор для инъекций;</i> <i>таблетки</i>
<i>A12C</i>	<i>другие минеральные добавки</i>		
<i>A12CX</i>	<i>другие минеральные вещества</i>	<i>калия и магния аспарагинат</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>раствор для внутривенного введения;</i> <i>раствор для инфузий;</i>

			<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
A14	<i>анаболические средства системного действия</i>		
A14A	<i>анаболические стероиды</i>		
A14AB	<i>производные эстрена</i>	<i>нандролон</i>	<i>раствор для внутримышечного введения (масляный)</i>
A16	<i>другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</i>		
A16A	<i>другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</i>		
A16AA	<i>аминокислоты и их производные</i>	<i>адеметионин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>таблетки кишечнорастворимые;</i> <i>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</i>
A16AB	<i>ферментные препараты</i>	<i>агалсидаза альфа</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>агалсидаза бета</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>велаглюцираза альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>галсульфаза</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>идурсульфаза</i>	<i>концентрат для приготовления</i>

			<i>раствора для инфузий</i>
	<i>иодурсульфаза бета</i>		<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>имиглюциераза</i>		<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>ларонидаза</i>		<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>себелипаза альфа</i>		<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>талиглюциераза альфа</i>		<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
A16AX	<i>прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</i>		<i>капсулы</i>
		<i>нитизинон</i>	<i>капсулы</i>
		<i>сапроптерин</i>	<i>таблетки диспергируемые</i>
		<i>тиоктовая кислота</i>	<i>капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; р^аствор для внутривенного введения; р^аствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
B	<i>кровь и система кроветворения</i>		
B01	<i>антиромботические средства</i>		
B01A	<i>антиромботические средства</i>		
B01AA	<i>антагонисты витамина К</i>	<i>варфарин</i>	<i>таблетки</i>

<i>B01AB</i>	<i>группа гепарина</i>	<i>гепарин натрия</i>	<i>раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций</i>
		<i>эноксапарин натрия</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>парнапарин натрия</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>B01AC</i>	<i>антиагреганты, кроме гепарина</i>	<i>клопидогрел тикагрелор</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>B01AD</i>	<i>ферментные препараты</i>	<i>алтеплаза проурокиназа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</i>
		<i>тенектеплаза</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
<i>B01AE</i>	<i>прямые ингибиторы тромбина</i>	<i>дабигатрана этексилат</i>	<i>капсулы</i>
<i>B01AF</i>	<i>прямые ингибиторы фактора Xa</i>	<i>апиксабан ривароксабан</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>B02</i>	<i>гемостатические средства</i>		
<i>B02A</i>	<i>антифибринолитические средства</i>		
<i>B02AA</i>	<i>аминокислоты</i>	<i>аминокапронов раствор для инфузий</i>	

		<i>ая кислота</i>	
		<i>транексамовая кислота</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>B02AB</i>	<i>ингибиторы протеиназ плазмы</i>	<i>апротинин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий</i>
<i>B02B</i>	<i>витамин K и другие гемостатики</i>		
<i>B02BA</i>	<i>витамин K</i>	<i>менадиона натрия бисульфит</i>	<i>раствор для внутримышечного введения</i>
<i>B02BC</i>	<i>местные гемостатики</i>	<i>фибриноген + тромбин</i>	<i>губка</i>
<i>B02BD</i>	<i>факторы свертывания крови</i>	<i>антиингибиторный коагулянтный комплекс</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>мороктоког альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>нонаког альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>октоког альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>фактор свертывания крови VII</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>фактор свертывания</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного</i>

	<i>крови VIII</i>	<i>введение;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>рассвиратор для инфузий</i> <i>(замороженный)</i>
	<i>фактор свертывания крови IX</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
	<i>факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
	<i>эптаког альфа (активированный)</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
<i>B02BX</i>	<i>другие системные гемостатики</i>	<i>ромиплостим</i> <i>порошок для приготовления раствора для подкожного введения</i>
		<i>элтромбопаг</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>этамзилат</i> <i>рассвиратор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>рассвиратор для инъекций;</i> <i>рассвиратор для инъекций и наружного применения;</i> <i>таблетки</i>
<i>B03</i>	<i>антианемические препараты</i>	
<i>B03A</i>	<i>препараты железа</i>	

<i>B03AB</i>	<i>пероральные препараты трехвалентного железа</i>	<i>железа (III) гидроксид полимальтоза т</i>	<i>капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные</i>
<i>B03AC</i>	<i>парентеральные препараты трехвалентного железа</i>	<i>железа (III) гидроксид олигоизомальтозат</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>железа (III) гидроксида сахарозный комплекс</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>железа карбоксимальтозат</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>B03B</i>	<i>витамин B₁₂ и фолиевая кислота</i>		
<i>B03BA</i>	<i>витамин B₁₂ (цианокобаламин и его аналоги)</i>	<i>цианокобалами</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>B03BB</i>	<i>фолиевая кислота и ее производные</i>	<i>фолиевая кислота</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>B03X</i>	<i>другие антианемические препараты</i>		
<i>B03XA</i>	<i>другие антианемические препараты</i>	<i>дарбэпоэтин альфа</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>метоксиполиэтиленгликоль- эпоеэтин бета</i>	<i>раствор для внутривенного и подкожного введения</i>
		<i>эпоеэтин альфа</i>	<i>раствор для внутривенного и подкожного введения</i>
		<i>эпоеэтин бета</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения</i>
<i>B05</i>	<i>кровезаменители и перфузионные</i>		

растворы

<i>B05A</i>	<i>кровь и препараты крови</i>		
<i>B05AA</i>	<i>кровезаменители и препараты плазмы крови</i>	<i>альбумин человека</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>гидроксиэтилк</i> <i>рахмал</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>декстран</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>желатин</i>	<i>раствор для инфузий</i>
<i>B05B</i>	<i>растворы для внутривенного введения</i>		
<i>B05BA</i>	<i>растворы для парентерального питания</i>	<i>жировые</i> <i>эмulsionи для</i> <i>парентерально</i> <i>го питания</i>	<i>эмульсия для инфузий</i>
<i>B05BB</i>	<i>растворы, влияющие на водно-электролитный баланс</i>	<i>декстроза +</i> <i>калия хлорид +</i> <i>натрия хлорид</i> <i>+ натрия</i> <i>цитрат</i>	<i>порошок для приготовления</i> <i>раствора для приема внутрь</i>
		<i>калия хлорид +</i> <i>натрия</i> <i>ацетат +</i> <i>натрия хлорид</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>меглюмина</i> <i>натрия</i> <i>сукцинат</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>натрия</i> <i>лактата</i> <i>раствор</i> <i>сложный</i> <i>(калия хлорид</i> <i>+ кальция</i> <i>хлорид +</i> <i>натрия хлорид</i> <i>+ натрия</i> <i>лактат)</i>	<i>раствор для инфузий</i>
		<i>натрия</i> <i>хлорида</i> <i>раствор</i> <i>сложный</i> <i>(калия хлорид</i>	<i>раствор для инфузий</i>

		+ кальция хлорид + натрия хлорид)	
		натрия хлорид раствор для инфузий + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота	
B05BC	растворы с осмодиуретическим действием	маннитол	порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий
B05C	ирригационные растворы		
B05CX	другие ирригационные растворы	декстроза	раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий
B05D	растворы для перитонеального диализа	растворы для перитонеально го диализа	
B05X	добавки к растворам для внутривенного введения		
B05XA	растворы электролитов	калия хлорид	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения
		магния сульфат	раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		натрия гидрокарбонат	раствор для инфузий
		натрия хлорид	раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных

форм для инъекций

<i>C</i>	<i>сердечно-сосудистая система</i>		
<i>C01</i>	<i>препараты для лечения заболеваний сердца</i>		
<i>C01A</i>	<i>сердечные гликозиды</i>		
<i>C01AA</i>	<i>гликозиды наперстянки</i>	<i>дигоксин</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей)</i>
<i>C01B</i>	<i>антиаритмические препараты, классы I и III</i>		
<i>C01BA</i>	<i>антиаритмические препараты, класс IA</i>	<i>прокаинамид</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</i>
<i>C01BB</i>	<i>антиаритмические препараты, класс IB</i>	<i>лидоцин</i>	<i>гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный</i>
<i>C01BC</i>	<i>антиаритмические препараты, класс IC</i>	<i>пропафенон</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C01BD</i>	<i>антиаритмические препараты, класс III</i>	<i>амиодарон</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; таблетки</i>
<i>C01BG</i>	<i>другие антиаритмические препараты, классы I и III</i>	<i>лаппаконитин а гидробромид</i>	<i>таблетки</i>
<i>C01C</i>	<i>кардиотонические</i>		

	<i>средства, кроме сердечных гликозидов</i>		
<i>C01CA</i>	<i>адренергические и дофаминергические средства</i>	<i>добутамин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий</i>
		<i>допамин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций</i>
		<i>норэpineфрин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>фенилэфрин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>эpineфрин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>C01CX</i>	<i>другие кардиотонические средства</i>	<i>левосимендан</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>C01D</i>	<i>вазодилататоры для лечения заболеваний сердца</i>		
<i>C01DA</i>	<i>органические нитраты</i>	<i>изосорбида динитрат</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия</i>
		<i>изосорбида мононитрат</i>	<i>капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>

		нитроглицерин	<i>капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные</i>
<i>C01E</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний сердца</i>		
<i>C01EA</i>	<i>простагландины</i>	<i>алростадил</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>C01EB</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний сердца</i>	<i>иварадин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>мельдоний</i>	<i>капсулы; раствор для внутривенного, внутримышечного и параабульбарного введения; раствор для инъекций</i>
<i>C02</i>	<i>антигипертензивные средства</i>		
<i>C02A</i>	<i>антиадренергические средства центрального действия</i>		
<i>C02AB</i>	<i>метилдопа</i>	<i>метилдопа</i>	<i>таблетки</i>
<i>C02AC</i>	<i>агонисты имидазолиновых рецепторов</i>	<i>клонидин</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки</i>
		<i>моксонидин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C02C</i>	<i>антиадренергические средства периферического действия</i>		
<i>C02CA</i>	<i>альфа-</i>	<i>доксазозин</i>	<i>таблетки;</i>

	<i>адреноблокаторы</i>		<i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>урапидил</i>		<i>капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения</i>
<i>C02K</i>	<i>другие антигипертензивные средства</i>		
<i>C02KX</i>	<i>антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии</i>	<i>амбризентан</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>бозентан</i>	<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>мацитентан</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>риоцигуат</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C03</i>	<i>диуретики</i>		
<i>C03A</i>	<i>тиазидные диуретики</i>		
<i>C03AA</i>	<i>тиазиды</i>	<i>гидрохлоротиа зид</i>	<i>таблетки</i>
<i>C03B</i>	<i>тиазидоподобные диуретики</i>		
<i>C03BA</i>	<i>сульфонамиды</i>	<i>индапамид</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые</i>

				<i>оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным</i> <i>высвобождением, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>C03C</i>	<i>"петлевые"</i> <i>диуретики</i>			
<i>C03CA</i>	<i>сульфонамиды</i>	<i>фуросемид</i>		<i>раствор для внутривенного и</i> <i>внутримышечного введения;</i> <i>раствор для инъекций;</i> <i>таблетки</i>
<i>C03D</i>	<i>калийсберегающие</i> <i>диуретики</i>			
<i>C03DA</i>	<i>антагонисты</i> <i>альдостерона</i>	<i>спиронолактон</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки</i>	
<i>C04</i>	<i>периферические</i> <i>вазодилататоры</i>			
<i>C04A</i>	<i>периферические</i> <i>вазодилататоры</i>			
<i>C04AD</i>	<i>производные пурина</i>	<i>пентоксифилл</i> <i>ин</i>		<i>концентрат для приготовления</i> <i>раствора для внутривенного и</i> <i>внутриартериального введения;</i> <i>концентрат для приготовления</i> <i>раствора для инфузий;</i> <i>концентрат для приготовления</i> <i>раствора для инъекций;</i> <i>раствор для внутривенного</i> <i>введения;</i> <i>раствор для внутривенного и</i> <i>внутриартериального введения;</i> <i>раствор для инфузий;</i> <i>раствор для инъекций</i>
<i>C07</i>	<i>бета-</i> <i>адреноблокаторы</i>			
<i>C07A</i>	<i>бета-</i> <i>адреноблокаторы</i>			
<i>C07AA</i>	<i>неселективные бета-</i> <i>адреноблокаторы</i>	<i>пропранолол</i> <i>сotalол</i>	<i>таблетки</i> <i>таблетки</i>	
<i>C07AB</i>	<i>селективные бета-</i> <i>адреноблокаторы</i>	<i>атенолол</i>		<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>

		<i>бисопролол</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>метопролол</i>	<i>раствор для внутривенного введения;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C07AG</i>	<i>альфа- и бета-адреноблокаторы</i>	<i>карведилол</i>	<i>таблетки</i>
<i>C08</i>	<i>блокаторы кальциевых каналов</i>		
<i>C08C</i>	<i>селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды</i>		
<i>C08CA</i>	<i>производные дигидропиридина</i>	<i>амлодипин</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>нимодипин</i>	<i>раствор для инфузий;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>нифедипин</i>	<i>раствор для инфузий;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые</i>

			<i>оболочкой;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
C08D	<i>селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце</i>		
C08DA	<i>производные фенилалкиламина</i>	<i>верапамил</i>	<i>раствор для внутривенного введения;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
C09	<i>средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему</i>		
C09A	<i>ингибиторы АПФ</i>		
C09AA	<i>ингибиторы АПФ</i>	<i>каптоприл</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>лизиноприл</i>	<i>таблетки</i>
		<i>периндоприл</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, диспергируемые в полости рта;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>эналаприл</i>	<i>таблетки</i>
C09C	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II</i>		
C09CA	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II</i>	<i>лозартан</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i>

				<i>пленочной оболочкой</i>
<i>C09DX</i>	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами</i>	<i>валсартан + саубутрил</i>		<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C10</i>	<i>гиполипидемические средства</i>			
<i>C10A</i>	<i>гиполипидемические средства</i>			
<i>C10AA</i>	<i>ингибиторы ГМГ- КоА-редуктазы</i>	<i>аторвастатин</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>симвастатин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>	
<i>C10AB</i>	<i>фибраты</i>	<i>фенофибрат</i>	<i>капсулы; капсулы пролонгированного действия;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C10AX</i>	<i>другие гиполипидемические средства</i>	<i>алирокумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>	
		<i>эволокумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>	
<i>D</i>	<i>дерматологические препараты</i>			
<i>D01</i>	<i>противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии</i>			
<i>D01A</i>	<i>противогрибковые препараты для местного применения</i>			
<i>D01AE</i>	<i>прочие противогрибковые препараты для местного применения</i>	<i>салциловая кислота</i>	<i>мазь для наружного применения;</i>	<i>раствор для наружного применения (спиртовой)</i>
<i>D03</i>	<i>препараты для</i>			

лечения ран и язв

<i>D03A</i>	<i>препараты, способствующие нормальному рубцеванию</i>		
<i>D03AX</i>	<i>другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию</i>	<i>фактор роста лиофилизат для приготовления эпидермальный раствор для инъекций</i>	
<i>D06</i>	<i>антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии</i>		
<i>D06C</i>	<i>антибиотики в комбинации с противомикробными средствами</i>	<i>диоксометилтетрагидропиридинин + сульфадиметоксин + триимекаин + хлорамфеникол</i>	<i>мазь для наружного применения</i>
<i>D07</i>	<i>глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии</i>		
<i>D07A</i>	<i>глюкокортикоиды</i>		
<i>D07AC</i>	<i>глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)</i>	<i>бетаметазон мометазон</i>	<i>крем для наружного применения; мазь для наружного применения</i>
			<i>крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения</i>
<i>D08</i>	<i>антисептики и дезинфицирующие средства</i>		
<i>D08A</i>	<i>антисептики и дезинфицирующие средства</i>		
<i>D08AC</i>	<i>бигуаниды и амидины</i>	<i>хлоргексидин</i>	<i>раствор для местного</i>

			<i>применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные</i>
<i>D08AG</i>	<i>препараты йода</i>	<i>повидон-йод</i>	<i>раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения</i>
<i>D08AX</i>	<i>другие антисептики и дезинфицирующие средства</i>	<i>водорода пероксид калия перманганат этанол</i>	<i>раствор для местного и наружного применения порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм</i>
<i>D11</i>	<i>другие дерматологические препараты</i>		
<i>D11A</i>	<i>другие дерматологические препараты</i>		
<i>D11AH</i>	<i>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов</i>	<i>дупилумаб пимекролимус</i>	<i>раствор для подкожного введения крем для наружного применения</i>

<i>G</i>	<i>мочеполовая система и половые гормоны</i>		
<i>G01</i>	<i>противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии</i>		
<i>G01A</i>	<i>противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами</i>		
<i>G01AA</i>	<i>антибактериальные препараты</i>	<i>натамицин</i>	<i>суппозитории вагинальные</i>
<i>G01AF</i>	<i>производные имидазола</i>	<i>клотримазол</i>	<i>гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные</i>
<i>G02</i>	<i>другие препараты, применяемые в гинекологии</i>		
<i>G02A</i>	<i>утеротонизирующие препараты</i>		
<i>G02AB</i>	<i>алкалоиды спорыни</i>	<i>метилэргометрин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
<i>G02AD</i>	<i>простагландины</i>	<i>динопростон мизопростол</i>	<i>гель интрацервикальный таблетки</i>
<i>G02C</i>	<i>другие препараты, применяемые в гинекологии</i>		
<i>G02CA</i>	<i>адреномиметики, токолитические средства</i>	<i>гексопреналин</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки</i>
<i>G02CB</i>	<i>ингибиторы пролактина</i>	<i>бромокриптин</i>	<i>таблетки</i>
<i>G02CX</i>	<i>прочие препараты, применяемые в гинекологии</i>	<i>атозибан</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения</i>
<i>G03</i>	<i>половые гормоны и модуляторы функции</i>		

половых органов

<i>G03B</i>	<i>андрогены</i>		
<i>G03BA</i>	<i>производные 3-оксоандрост-4-ена</i>	<i>тестостерон</i>	<i>гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения</i>
		<i>тестостерон (смесь эфиров)</i>	<i>раствор для внутримышечного введения (масляный)</i>
<i>G03D</i>	<i>гестагены</i>		
<i>G03DA</i>	<i>производные прогн-4-ена</i>	<i>прогестерон</i>	<i>капсулы</i>
<i>G03DB</i>	<i>производные прогнадиена</i>	<i>диdroгестерон</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>G03DC</i>	<i>производные эстрена</i>	<i>норэтистерон</i>	<i>таблетки</i>
<i>G03G</i>	<i>гонадотропины и другие стимуляторы овуляции</i>		
<i>G03GA</i>	<i>гонадотропины</i>	<i>гонадотропин хорионический</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения</i>
		<i>кориболлитропин альфа</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>фоллитропин альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</i> <i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>фоллитропин альфа + лутропин альфа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
<i>G03GB</i>	<i>синтетические стимуляторы овуляции</i>	<i>кломифен</i>	<i>таблетки</i>
<i>G03H</i>	<i>антиандрогены</i>		

<i>G03HA антиандrogenы</i>	<i>ципротерон</i>	<i>раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки</i>
<i>G04 препараты, применяемые в урологии</i>		
<i>G04B препараты, применяемые в урологии</i>		
<i>G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи</i>	<i>солифенацин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы</i>		
<i>G04CA альфа-адреноблокаторы</i>	<i>алфузозин</i>	<i>таблетки пролонгированного действия;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой</i>
	<i>тамсулозин</i>	<i>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;</i> <i>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>капсулы с модифицированным высвобождением;</i> <i>капсулы с пролонгированным высвобождением;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>

<i>G04CB</i>	<i>ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы</i>	<i>финастериd</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>H</i>	<i>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</i>		
<i>H01</i>	<i>гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги</i>		
<i>H01A</i>	<i>гормоны передней доли гипофиза и их аналоги</i>		
<i>H01AC</i>	<i>соматропин и его агонисты</i>	<i>соматропин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения</i>
<i>H01AX</i>	<i>другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги</i>	<i>пэгвисомант</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
<i>H01B</i>	<i>гормоны задней доли гипофиза</i>		
<i>H01BA</i>	<i>вазопрессин и его аналоги</i>	<i>десмопрессин</i>	<i>капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные</i>
		<i>терлипрессин</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>H01BB</i>	<i>окситоцин и его аналоги</i>	<i>карбетоцин</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>окситоцин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения</i>
<i>H01C</i>	<i>гормоны</i>		

	<i>гипоталамуса</i>		
<i>H01CB</i>	<i>соматостатин и аналоги</i>	<i>ланреотид</i>	<i>гель для подкожного введения пролонгированного действия</i>
		<i>октреотид</i>	<i>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения</i>
		<i>пасиреотид</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>H01CC</i>	<i>антигонадотропин-рилизинг гормоны</i>	<i>ганиреликс</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>цетрореликс</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
<i>H02</i>	<i>кортикостероиды системного действия</i>		
<i>H02A</i>	<i>кортикостероиды системного действия</i>		
<i>H02AA</i>	<i>минералокортикоиды</i>	<i>флудрокортизо н</i>	<i>таблетки</i>
<i>H02AB</i>	<i>глюкокортикоиды</i>	<i>гидрокортизон</i>	<i>крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения</i>

		<i>дексаметазон</i>	<i>имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</i>
		<i>метилпреднизолон</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки</i>
		<i>преднизолон</i>	<i>мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки</i>
<i>H03</i>	<i>препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</i>		
<i>H03A</i>	<i>препараты щитовидной железы</i>		
<i>H03AA</i>	<i>гормоны щитовидной железы</i>	<i>левотироксин натрия</i>	<i>таблетки</i>
<i>H03B</i>	<i>антитиреоидные препараты</i>		
<i>H03BB</i>	<i>серосодержащие производные имидазола</i>	<i>тиамазол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>H03C</i>	<i>препараты йода</i>		
<i>H03CA</i>	<i>препараты йода</i>	<i>калия йодид</i>	<i>таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>H04</i>	<i>гормоны поджелудочной железы</i>		
<i>H04A</i>	<i>гормоны, расщепляющие гликоген</i>		
<i>H04AA</i>	<i>гормоны, расщепляющие гликоген</i>	<i>глюкагон</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</i>

<i>H05</i>	<i>препараты, регулирующие обмен кальция</i>		
<i>H05A</i>	<i>паратиреоидные гормоны и их аналоги</i>		
<i>H05AA</i>	<i>паратиреоидные гормоны и их аналоги</i>	<i>терипаратид</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>H05B</i>	<i>антипаратиреоидные средства</i>		
<i>H05BA</i>	<i>препараты кальцитонина</i>	<i>кальцитонин</i>	<i>раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный</i>
<i>H05BX</i>	<i>прочие антипаратиреоидные препараты</i>	<i>парикальцитол</i>	<i>капсулы; раствор для внутривенного введения</i>
		<i>цинакальцет</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>этелкальцетид</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>J</i>	<i>противомикробные препараты системного действия</i>		
<i>J01</i>	<i>антибактериальные препараты системного действия</i>		
<i>J01A</i>	<i>тетрациклины</i>		
<i>J01AA</i>	<i>тетрациклины</i>	<i>доксициклин</i>	<i>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые</i>
		<i>тигэциклин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>J01B</i>	<i>амфениколы</i>		
<i>J01BA</i>	<i>амфениколы</i>	<i>хлорамфеникол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые</i>

пленочной оболочкой

J01C *бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины*

J01CA *пенициллины широкого спектра действия*

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки

J01CE *пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам*

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

феноксиметил пенициллин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

			<i>таблетки</i>
<i>J01CF</i>	<i>пенициллины, устойчивые к бета- лактамазам</i>	<i>оксациillin</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки</i>
<i>J01CR</i>	<i>комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- лактамаз</i>	<i>амоксициллин + клавулановая кислота</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ампициллин + сульбактам</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</i>
<i>J01D</i>	<i>другие бета- лактамные антибактериальные препараты</i>		
<i>J01DB</i>	<i>цефалоспорины 1-го поколения</i>	<i>цефазолин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций</i>
		<i>цефалексин</i>	<i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J01DC</i>	<i>цефалоспорины 2-го поколения</i>	<i>цефуроксим</i>	<i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</i>

		<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инъекций;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J01DD</i>	<i>цефалоспорины 3-го поколения</i>	<i>цефотаксим</i> <i>цефтазидим</i> <i>цефтриаксон</i> <i>цефоперазон + сульбактам</i>
		<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инъекций</i>
		<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инъекций</i>
<i>J01DE</i>	<i>цефалоспорины 4-го поколения</i>	<i>цефепим</i>
		<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и</i>

			<i>внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>
<i>J01DH</i>	<i>карбапенемы</i>	<i>имипенем + циластатин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>меропенем</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>эртапенем</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</i>
<i>J01DI</i>	<i>другие цефалоспорины и пенемы</i>	<i>цефтазидим + [авибактам]</i>	<i>порошок для приготовления концентраты для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>цефтаролина фосамил</i>	<i>порошок для приготовления концентраты для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>цефтолозан + [тазобактам]</i>	<i>порошок для приготовления концентраты для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>J01E</i>	<i>сульфаниламиды и триметоприм</i>		
<i>J01EE</i>	<i>комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные</i>	<i>ко- trimоксазол</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; сuspензия для приема внутрь; таблетки</i>
<i>J01F</i>	<i>макролиды, линкозамиды и стрептограмины</i>		
<i>J01FA</i>	<i>макролиды</i>	<i>азитромицин</i>	<i>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь; порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь (для детей);</i>

		<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>джозамицин</i>	<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>кларитромицин</i>	<i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J01FF линкозамиды</i>	<i>клиндамицин</i>	<i>капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
<i>J01G аминогликозиды</i>		
<i>J01GA стрептомицины</i>	<i>стрептомицин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>
<i>J01GB другие аминогликозиды</i>	<i>амикацин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения</i>

	<i>гентамицин</i>	<i>капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
	<i>канамицин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>
	<i>тобрамицин</i>	<i>капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций</i>
<i>J01M</i>	<i>антибактериальные препараты, производные хинолона</i>	
<i>J01MA</i>	<i>фторхинолоны</i>	<i>гатифлоксаци н</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>левофлоксацин</i> <i>капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ломефлоксацин</i> <i>капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>моксифлоксаци н</i> <i>капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>оффлоксацин</i> <i>капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</i>

		<i>спарфлоксацин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ципрофлоксацин</i>	<i>капли глазные;</i> <i>капли глазные и ушные;</i> <i>капли ушные;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>мазь глазная;</i> <i>р^аствор для внутривенного введения;</i> <i>р^аствор для инфузий;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J01X</i>	<i>другие антибактериальные препараты</i>		
<i>J01XA</i>	<i>антибиотики гликопептидной структуры</i>	<i>ванкомицин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь</i>
		<i>телаванцин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>J01XD</i>	<i>производные имидазола</i>	<i>метронидазол</i>	<i>р^аствор для внутривенного введения;</i> <i>р^аствор для инфузий;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J01XX</i>	<i>прочие антибактериальные препараты</i>	<i>даптомицин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>линезолид</i>	<i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</i>

			<i>раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>тедизолид</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>фосфомицин</i>	<i>порошок для приготовления расвора для внутривенного введения</i>
<i>J02</i>	<i>противогрибковые препараты системного действия</i>		
<i>J02A</i>	<i>противогрибковые препараты системного действия</i>		
<i>J02AA</i>	<i>антибиотики</i>	<i>амфотерицин В</i>	<i>лиофилизат для приготовления расвора для инфузий</i>
		<i>нистатин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J02AC</i>	<i>производные триазола</i>	<i>вориконазол</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления расвора для инфузий; порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>позаконазол</i>	<i>сuspензия для приема внутрь</i>
		<i>флуконазол</i>	<i>капсулы; порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

<i>J02AX</i>	<i>другие противогрибковые препараты системного действия</i>	<i>каспофунгин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>микафунгин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>J04</i>	<i>препараты, активные в отношении микобактерий</i>		
<i>J04A</i>	<i>противотуберкулезные препараты</i>		
<i>J04AA</i>	<i>аминосалициловая кислота и ее производные</i>	<i>аминосалициловая кислота</i>	<i>гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;</i> <i>гранулы кишечнорастворимые;</i> <i>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>раствор для инфузий;</i> <i>таблетки кишечнорастворимые,</i> <i>покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</i>
<i>J04AB</i>	<i>антибиотики</i>	<i>капреомицин</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения</i>
		<i>рифабутин</i>	<i>капсулы</i>
		<i>рифампицин</i>	<i>капсулы;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>циклосерин</i>	<i>капсулы</i>

<i>J04AC</i>	<i>гиидразиды</i>	<i>изониазид</i>	<i>раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки</i>
<i>J04AD</i>	<i>производные тиокарбамида</i>	<i>протионамид</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>этионамид</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J04AK</i>	<i>другие противотуберкулезные препараты</i>	<i>бедаквилин</i>	<i>таблетки</i>
		<i>пиразинамид</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>теризидон</i>	<i>капсулы</i>
		<i>тиоуреидоими нометилтиридиния перхлорат</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>этамбутол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J04AM</i>	<i>комбинированные противотуберкулезные препараты</i>	<i>изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>изониазид + пиразинамид</i>	<i>таблетки</i>
		<i>изониазид + пиразинамид + рифампицин</i>	<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>изониазид + пиразинамид +</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

		<i>рифампицин +</i> <i>этамбутол</i>	
		<i>изониазид +</i> <i>пиразинамид +</i> <i>рифампицин +</i> <i>этамбутол +</i> <i>пиридоксин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>изониазид +</i> <i>рифампицин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>изониазид +</i> <i>этамбутол</i>	<i>таблетки</i>
		<i>ломефлоксацин</i> + <i>пиразинамид</i> + <i>протионамид</i> + <i>этамбутол</i> + <i>пиридоксин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J04B</i>	<i>противолепрозные препараты</i>		
<i>J04BA</i>	<i>противолепрозные препараты</i>	<i>дапсон</i>	<i>таблетки</i>
<i>J05</i>	<i>противовирусные препараты системного действия</i>		
<i>J05A</i>	<i>противовирусные препараты прямого действия</i>		
<i>J05AB</i>	<i>нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы</i>	<i>ацикловир</i>	<i>крем для местного и наружного применения;</i> <i>крем для наружного применения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>мазь глазная;</i> <i>мазь для местного и наружного применения;</i> <i>мазь для наружного применения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

	<i>валганциловир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>ганциловир</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>J05AE ингибиторы протеаз</i>	<i>атазанавир</i>	<i>капсулы</i>
	<i>дарунавир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>нарлапревир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>ритонавир</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>саквинавир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>фосампренавир</i>	<i>суспензия для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы</i>	<i>абакавир</i>	<i>раствор для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>диданозин</i>	<i>капсулы кишечнорастворимые;</i> <i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь</i>
	<i>зидовудин</i>	<i>капсулы;</i> <i>раствор для инфузий;</i> <i>раствор для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>ламикудин</i>	<i>раствор для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>ставудин</i>	<i>капсулы;</i> <i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь</i>
	<i>телбивудин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>тенофовир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>фосфазид</i>	<i>таблетки</i>

		энтекавир	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
J05AG	<i>ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы</i>	невирапин	<i>суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		элсульфавирин	<i>капсулы</i>
		этравирин	<i>таблетки</i>
		эфавиренз	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
J05AH	<i>ингибиторы нейраминидазы</i>	осельтамивир	<i>капсулы</i>
J05AP	<i>противовирусные препараты для лечения гепатита С</i>	глекапревир + пибrentасвир	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		даклатасвир	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		дасабувир; омбифасвир + паритапревир + ритонавир	<i>таблеток набор</i>
		рибавирин	<i>капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки</i>
		симепревир	<i>капсулы</i>
		софосбувир	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
J05AR	<i>комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции</i>	абакавир + ламикудин	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		абакавир + зидовудин + ламикудин	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		зидовудин + ламикудин	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

		<i>лопинавир + ритонавир</i>	<i>раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J05AX</i>	<i>прочие противовирусные препараты</i>	<i>гразопревир + элбасвир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>долутегравир</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>имидазолилэтан намид пентандиовой кислоты</i>	
		<i>кагоцел</i>	<i>таблетки</i>
		<i>маравирок</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ралтегравир</i>	<i>таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>умифеновир</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>J06</i>	<i>иммунные сыворотки и иммуноглобулины</i>		
<i>J06A</i>	<i>иммунные сыворотки</i>		
<i>J06AA</i>	<i>иммунные сыворотки</i>	<i>анатоксин дифтерийный</i>	
		<i>анатоксин дифтерийно- столбнячный</i>	
		<i>анатоксин столбнячный</i>	
		<i>антитоксин яды гадюки обыкновенной</i>	
		<i>сыворотка противоботул иническая</i>	

		<i>сыворотка противогангре нозная поливалентная очищенная концентрирова нная лошадиная жидкая</i>
		<i>сыворотка противодифте рийная</i>
		<i>сыворотка противостолб нячная</i>
<i>J06B</i>	<i>иммуноглобулины</i>	
<i>J06BA</i>	<i>иммуноглобулины, нормальные человеческие</i>	<i>иммуноглобули н человека нормальный</i>
<i>J06BB</i>	<i>специфические иммуноглобулины</i>	<i>иммуноглобули н антирабически й</i>
		<i>иммуноглобули н против клещевого энцефалита</i>
		<i>иммуноглобули н противостолб нячный человека</i>
		<i>иммуноглобули н человека антирезус <i>RHO(D)</i></i>
		<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i>
		<i>раствор для внутримышечного введения</i>
		<i>иммуноглобули н человека противостафи лококковый</i>
	<i>паливизумаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i>

			<i>раствор для внутримышечного введения</i>
<i>J07</i>	<i>вакцины</i>	<i>вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям</i>	
<i>L</i>	<i> противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</i>		
<i>L01</i>	<i> противоопухолевые препараты</i>		
<i>L01A</i>	<i> алкилирующие средства</i>		
<i>L01AA</i>	<i>аналоги азотистого иприта</i>	<i>бендамустин</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>ифосфамид</i>	<i>порошок для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инъекций</i>
		<i>мелфалан</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисудистого введения;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>хлорамбуцил</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>циклофосфамид</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>порошок для приготовления</i>

			<i>раствора для внутривенного введения;</i> <i>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые сахарной оболочкой</i>
<i>L01AB</i>	<i>алкилсульфонаты</i>	<i>бусульфан</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>L01AD</i>	<i>производные нитрозомочевины</i>	<i>кармустин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>ломустин</i>	<i>капсулы</i>
<i>L01AX</i>	<i>другие алкилирующие средства</i>	<i>дакарбазин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>темозоломид</i>	<i>капсулы;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>L01B</i>	<i>антиметаболиты</i>		
<i>L01BA</i>	<i>аналоги фолиевой кислоты</i>	<i>метотрексат</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</i> <i>рассвтор для инъекций;</i> <i>рассвотор для подкожного введения;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>пеметрексед</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>ралтитрексид</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>L01BB</i>	<i>аналоги пурина</i>	<i>меркаптопурин</i>	<i>таблетки</i>
		<i>неларабин</i>	<i>рассвотор для инфузий</i>
		<i>флударабин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для внутривенного</i>

			<i>введение;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>L01BC</i>	<i>аналоги пирамидина</i>	<i>азацитидин</i>	<i>лиофилизат для приготовления супензии для подкожного введения</i>
		<i>гемцитабин</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>карецитабин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>фторурацил</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>рассвтор для внутрисосудистого введения;</i> <i>рассвтор для внутрисосудистого и внутриполостного введения</i>
		<i>цитарабин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</i> <i>рассвтор для инъекций</i>
<i>L01C</i>	<i>алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества</i>		
<i>L01CA</i>	<i>алкалоиды барвинка и их аналоги</i>	<i>винblastин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>винкристин</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения</i>
		<i>винорелбин</i>	<i>капсулы;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>L01CB</i>	<i>производные подофиллотоксина</i>	<i>этопозид</i>	<i>капсулы;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>L01CD</i>	<i>таксаны</i>	<i>доцептаксел</i>	<i>концентрат для приготовления</i>

			<i>раствора для инфузий</i>
		<i>кабазитаксел</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>паклитаксел</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>L01D</i>	<i> противоопухолевые антибиотики и родственные соединения</i>		
<i>L01DB</i>	<i> антрациклины и родственные соединения</i>	<i>даунорубицин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i> раствор для внутривенного введения</i>
		<i>доксорубицин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;</i> <i> концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i> лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;</i> <i> раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения</i>
		<i>идарубицин</i>	<i>капсулы;</i> <i> лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i> раствор для внутривенного введения</i>
		<i>митоксанtron</i>	<i> концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения;</i> <i> концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>эпирубицин</i>	<i> концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;</i> <i> лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и</i>

			<i>внутрипузырного введения</i>
<i>L01DC</i>	<i>другие противоопухолевые антибиотики</i>	<i>блеомицин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</i>
		<i>иксабепилон</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>митомицин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</i> <i>порошок для приготовления раствора для инъекций</i>
<i>L01X</i>	<i>другие противоопухолевые препараты</i>		
<i>L01XA</i>	<i>препараты платины</i>	<i>карбоплатин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>оксиалиплатин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>цисплатин</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;</i> <i>рассвтор для инъекций</i>
<i>L01XB</i>	<i>метилгидразины</i>	<i>прокарбазин</i>	<i>капсулы</i>
<i>L01XC</i>	<i>моноклональные антитела</i>	<i>атезолизумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>бевацизумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>блинатумомаб</i>	<i>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>брентуксимаб ведотин</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для</i>

<i>L01XE</i>	<i>ингибиторы протеинкиназы</i>	<i>акситиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>даратумумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>ипилимумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>ниволумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>обинутузумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>панитумумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>пембролизумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>пертузумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>рамуцирумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>ритуксимаб</i>	<i>инфузий; введение</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения</i>
	<i>трастузумаб</i>	<i>инфузий;</i> <i>инфузий;</i> <i>инфузий;</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>раствор для подкожного введения</i>
	<i>трастузумаб эмтанзин</i>	<i>инфузий</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>цетуксимаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>раствор для инфузий</i>
	<i>элотузумаб</i>	<i>инфузий</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>

<i>алектиниб</i>	<i>капсулы</i>
<i>афатиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>бозутиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>вандемтаниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>вемурафениб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>гэфитиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>дабрафениб</i>	<i>капсулы</i>
<i>дазатиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>ибрутиниб</i>	<i>капсулы</i>
<i>иматиниб</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>кобиметиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>кризотиниб</i>	<i>капсулы</i>
<i>лапатиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>ленватиниб</i>	<i>капсулы</i>
<i>нилотиниб</i>	<i>капсулы</i>
<i>нинтеданиб</i>	<i>капсулы мягкие</i>
<i>осимертиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>пазопаниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>палбоциклиб</i>	<i>капсулы</i>
<i>регоррафениб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>рибоциклиб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>руксолитиниб</i>	<i>таблетки</i>

	<i>корафениб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>сунитиниб</i>	<i>капсулы</i>
	<i>траметиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>церитиниб</i>	<i>капсулы</i>
	<i>эрлотиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>L01XX</i>	<i>прочие противоопухолевые препараты</i>	
	<i>аспарагиназа</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</i>
	<i>афлиберцепт</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения</i>
	<i>бортезомиб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
	<i>венетоклакс</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>висмодегиб</i>	<i>капсулы</i>
	<i>гидроксикарба мид</i>	<i>капсулы</i>
	<i>иксазомиб</i>	<i>капсулы</i>
	<i>иринотекан</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>карфилзомиб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>митотан</i>	<i>таблетки</i>
	<i>третиноин</i>	<i>капсулы</i>
	<i>фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>

		<i>рекомбинантный)</i>
	<i>эрибулин</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>L02</i>	<i>противоопухолевые гормональные препараты</i>	
<i>L02A</i>	<i>гормоны и родственные соединения</i>	
<i>L02AB</i>	<i>гестагены</i>	<i>медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки</i>
<i>L02AE</i>	<i>аналоги гонадотропин-рилизинг гормона</i>	<i>бусерелин лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</i>
	<i>гозерелин</i>	<i>имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия</i>
	<i>лейпрорелин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением</i>
	<i>трипторелин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения с пролонгированным</i>

			<i>высвобождением;</i> <i>лиофилизат для приготовления</i> <i>сuspензии для</i> <i>внутримышечного и</i> <i>подкожного введения</i> <i>пролонгированного действия;</i> <i>раствор для подкожного</i> <i>введения</i>
<i>L02B</i>	<i>антагонисты</i> <i>гормонов и</i> <i>родственные</i> <i>соединения</i>		
<i>L02BA</i>	<i>антиэстрогены</i>	<i>тамоксифен</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		<i>фулвестрант</i>	<i>раствор для внутримышечного</i> <i>введения</i>
<i>L02BB</i>	<i>антиандrogenы</i>	<i>бикалутамид</i>	<i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		<i>флутамид</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		<i>энзалутамид</i>	<i>капсулы</i>
<i>L02BG</i>	<i>ингибиторы</i> <i>ароматазы</i>	<i>анастрозол</i>	<i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>L02BX</i>	<i>другие антагонисты</i> <i>гормонов и</i> <i>родственные</i> <i>соединения</i>	<i>абиратерон</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		<i>дегареликс</i>	<i>лиофилизат для приготовления</i> <i>раствора для подкожного</i> <i>введения</i>
<i>L03</i>	<i>иммуностимуляторы</i>		
<i>L03A</i>	<i>иммуностимуляторы</i>		
<i>L03AA</i>	<i>колониестимулирующие</i> <i>факторы</i>	<i>филграстим</i>	<i>раствор для внутривенного и</i> <i>подкожного введения;</i> <i>раствор для подкожного</i> <i>введения</i>
		<i>эмпэгфилграст</i> <i>им</i>	<i>раствор для подкожного</i> <i>введения</i>
<i>L03AB</i>	<i>интерфероны</i>	<i>интерферон</i>	<i>гель для местного и наружного</i>

<i>альфа</i>	<i>применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</i>
	<i>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные</i>
<i>интерферон бета-1a</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения</i>
<i>интерферон бета-1b</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения</i>
<i>интерферон гамма</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</i>

			<i>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</i>
	<i>пэгинтерферон альфа-2a</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>	
	<i>пэгинтерферон альфа-2b</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>	
	<i>пэгинтерферон бета-1a</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>	
	<i>цепэгинтерферон альфа-2b</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>	
<i>L03AX</i>	<i>другие иммуностимуляторы</i>	<i>азоксимера бромид</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки</i>
		<i>вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ</i>	<i>лиофилизат для приготовления суспензии для внутривенного введения</i>
		<i>глатирамера ацетат</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>глутамил-цистеинил-глицин динатрия</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>меглюмина акриданацетат</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорасторимой оболочкой</i>
		<i>тилорон</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>L04</i>	<i>иммунодепрессанты</i>		
<i>L04A</i>	<i>иммунодепрессанты</i>		
<i>L04AA</i>	<i>селективные иммунодепрессанты</i>	<i>абатаципт</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i>

	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения</i>
<i>алемтузумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>апремиласт</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>барицитиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>белимумаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>ведолизумаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>иммуноглобулины</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i>
<i>антитимоцитарный</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>лефлуномид</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>микофенолата мофетил</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>микофеноловая кислота</i>	<i>таблетки кишечнорасторимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорасторимой оболочкой</i>
<i>натализумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>окрелизумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
<i>терифлуномид</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>тофацитиниб</i>	<i>таблетки, покрытые</i>

			<i>пленочной оболочкой</i>
		<i>финголимод</i>	<i>капсулы</i>
		<i>эверолимус</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки диспергируемые</i>
		<i>экулизумаб</i>	<i>концентрат для приготовления</i> <i>раствора для инфузий</i>
<i>L04AB</i>	<i>ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)</i>	<i>адалимумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>голимумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инфликсимаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</i>
		<i>цертолизумаба пэгол</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>этанерцепт</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</i> <i>раствор для подкожного введения</i>
<i>L04AC</i>	<i>ингибиторы интерлейкина</i>	<i>базиликсимаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>канакинумаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
		<i>нетакимаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>сарилумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>секукинумаб</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</i> <i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>тоцилизумаб</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i>

			<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>устекинумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>L04AD</i>	<i>ингибиторы кальцинеурина</i>	<i>такролимус</i>	<i>капсулы;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>мазь для наружного применения</i>
		<i>циклоспорин</i>	<i>капсулы;</i> <i>капсулы мягкие;</i> <i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>раствор для приема внутрь</i>
<i>L04AX</i>	<i>другие иммунодепрессанты</i>	<i>азатиоприн</i>	<i>таблетки</i>
		<i>леналидомид</i>	<i>капсулы</i>
		<i>пирфенидон</i>	<i>капсулы</i>
<i>M</i>	<i>костно-мышечная система</i>		
<i>M01</i>	<i>противовоспалительные и противоревматические препараты</i>		
<i>M01A</i>	<i>нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты</i>		
<i>M01AB</i>	<i>производные уксусной кислоты и родственные соединения</i>	<i>диклофенак</i>	<i>капли глазные;</i> <i>капсулы кишечнорастворимые;</i> <i>капсулы с модифицированным высвобождением;</i> <i>раствор для внутримышечного введения;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i>

			<i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорасторимой оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением</i>
	кеторолак		<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>раствор для внутримышечного введения;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
M01AE	производные пропионовой кислоты	декскетопрофен	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
		ибупрофен	<i>гель для наружного применения;</i> <i>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;</i> <i>капсулы;</i> <i>крем для наружного применения;</i> <i>мазь для наружного применения;</i> <i>раствор для внутривенного введения;</i> <i>суппозитории ректальные;</i> <i>суппозитории ректальные (для детей);</i> <i>суспензия для приема внутрь;</i> <i>суспензия для приема внутрь (для детей);</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным</i>

				<i>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
	кетопрофен			<i>капсулы;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>капсулы с модифицированным высвобождением;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i> <i>рассвтор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>рассвтор для инфузий и внутримышечного введения;</i> <i>суппозитории ректальные;</i> <i>суппозитории ректальные (для детей);</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением</i>
M01C	<i>базисные противоревматические препараты</i>			
M01CC	<i>пеницилламин и подобные препараты</i>	<i>пеницилламин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>	
M03	<i>миорелаксанты</i>			
M03A	<i>миорелаксанты периферического действия</i>			
M03AB	<i>производные холина</i>	<i>суксаметония йодид и хлорид</i>	<i>рассвтор для внутривенного и внутримышечного введения</i>	
M03AC	<i>другие четвертичные аммониевые соединения</i>	<i>пипекурония бромид</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>	
		<i>рокурония бромид</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения</i>	
M03AX	<i>другие миорелаксанты периферического действия</i>	<i>ботулинический токсин типа A</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>	
		<i>ботулинический</i>	<i>лиофилизат для приготовления</i>	

		<i>й токсин типа A-гемагглютинин комплекс</i>	<i>раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</i>
<i>M03B</i>	<i>миорелаксанты центрального действия</i>		
<i>M03BX</i>	<i>другие миорелаксанты центрального действия</i>	<i>баклофен тизанидин</i>	<i>раствор для интракраниального введения; таблетки</i>
<i>M04</i>	<i>противоподагические препараты</i>		
<i>M04A</i>	<i>противоподагические препараты</i>		
<i>M04AA</i>	<i>ингибиторы образования мочевой кислоты</i>	<i>аллопуринол</i>	<i>таблетки</i>
<i>M05</i>	<i>препараты для лечения заболеваний костей</i>		
<i>M05B</i>	<i>препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей</i>		
<i>M05BA</i>	<i>бифосфонаты</i>	<i>алендроновая кислота золедроновая кислота</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; рассвтор для инфузий</i>
<i>M05BX</i>	<i>другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей</i>	<i>деносумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>

		<i>стронция ранелат</i>	<i>порошок для приготовления сuspензии для приема внутрь</i>
<i>N</i>	<i>нервная система</i>		
<i>N01</i>	<i>анестетики</i>		
<i>N01A</i>	<i>препараты для общей анестезии</i>		
<i>N01AB</i>	<i>галогенированные углеводороды</i>	<i>галотан</i>	<i>жидкость для ингаляций</i>
		<i>севофлуран</i>	<i>жидкость для ингаляций</i>
<i>N01AF</i>	<i>барбитураты</i>	<i>тиопентал натрия</i>	<i>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
<i>N01AH</i>	<i>опиоидные анальгетики</i>	<i>тримеперидин</i>	<i>раствор для инъекций; таблетки</i>
<i>N01AX</i>	<i>другие препараты для общей анестезии</i>	<i>динитрогена оксид</i>	<i>газ сжатый</i>
		<i>кетамин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
		<i>натрия оксибутират</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
		<i>пропофол</i>	<i>эмulsия для внутривенного введения; эмulsия для инфузий</i>
<i>N01B</i>	<i>местные анестетики</i>		
<i>N01BA</i>	<i>эфиры аминонензойной кислоты</i>	<i>прокайн</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>N01BB</i>	<i>амиды</i>	<i>бупивакаин</i>	<i>раствор для интракраниального введения; раствор для инъекций</i>
		<i>левобупивакаин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>ропивакаин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>N02</i>	<i>анальгетики</i>		
<i>N02A</i>	<i>опиоиды</i>		
<i>N02AA</i>	<i>природные алкалоиды опия</i>	<i>морфин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного</i>

				<i>введения;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые пленочной</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным</i> <i>высвобождением, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		налоксон + оксикодон		<i>таблетки с пролонгированным</i> <i>высвобождением, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N02AB</i>	<i>производные</i> <i>фенилпиперидина</i>	фентанил		<i>раствор для внутривенного и</i> <i>внутримышечного введения;</i> <i>трансдермальная</i> <i>терапевтическая система</i>
<i>N02AE</i>	<i>производные</i> <i>орипавина</i>	бупренорфин		<i>пластирь трансдермальный;</i> <i>трансдермальная</i> <i>терапевтическая система;</i> <i>раствор для инъекций</i>
<i>N02AX</i>	<i>другие опиоиды</i>	пропионилфен илэтоксиэтил пиперидин		<i>таблетки защечные</i>
		тапентадол		<i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые пленочной</i> <i>оболочкой</i>
		трамадол		<i>капсулы;</i> <i>раствор для инъекций;</i> <i>суппозитории ректальные;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые пленочной</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным</i> <i>высвобождением, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N02B</i>	<i>другие анальгетики и</i> <i>антипиretики</i>			
<i>N02BA</i>	<i>салциловая кислота</i> <i>и ее производные</i>	ацетилсалциил овая кислота		<i>таблетки;</i> <i>таблетки</i> <i>кишечнорастворимые,</i> <i>покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки</i> <i>кишечнорастворимые,</i> <i>покрытые пленочной</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>кишечнорастворимой</i>

			<i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>кишечнорасторимой</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N02BE анилиды</i>	<i>парацетамол</i>		<i>гранулы для приготовления</i> <i>сусспензии для приема внутрь;</i> <i>раствор для инфузий;</i> <i>раствор для приема внутрь;</i> <i>раствор для приема внутрь (для</i> <i>детей);</i> <i>суппозитории ректальные;</i> <i>суппозитории ректальные (для</i> <i>детей);</i> <i>сусспензия для приема внутрь;</i> <i>сусспензия для приема внутрь</i> <i>(для детей);</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N03 противоэпилептическ ие препараты</i>			
<i>N03A противоэпилептическ ие препараты</i>			
<i>N03AA барбитураты и их производные</i>	<i>бензобарбитал</i>	<i>таблетки</i>	
	<i>фенобарбитал</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки (для детей)</i>	
<i>N03AB производные гидантоина</i>	<i>фенитоин</i>	<i>таблетки</i>	
<i>N03AD производные сукцинимида</i>	<i>этосуксимид</i>	<i>капсулы</i>	
<i>N03AE производные бензодиазепина</i>	<i>клоназепам</i>	<i>таблетки</i>	
<i>N03AF производные карбоксамида</i>	<i>карбамазепин</i>	<i>сироп;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые пленочной</i> <i>оболочкой</i>	
	<i>оксикарбазепин</i>	<i>сусспензия для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые</i>	

			<i>пленочной оболочкой</i>
<i>N03AG</i>	<i>производные жирных кислот</i>	<i>валпроевая кислота</i>	<i>гранулы пролонгированного действия;</i> <i>гранулы с пролонгированным высвобождением;</i> <i>капли для приема внутрь;</i> <i>капсулы кишечнорастворимые;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>рассвтор для внутривенного введения;</i> <i>сироп;</i> <i>сироп (для детей);</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N03AX</i>	<i>другие противоэпилептические препараты</i>	<i>бриварацетам</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>лакосамид</i>	<i>рассвтор для инфузий;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>леветирацетам</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</i> <i>рассвтор для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>перампанел</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>прегабалин</i>	<i>капсулы</i>
		<i>топирамат</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N04</i>	<i>противопаркинсонические препараты</i>		

<i>N04A</i>	<i>антихолинергические средства</i>		
<i>N04AA</i>	<i>третичные амины</i>	<i>бипериден</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки</i>
		<i>тригексифенид</i>	<i>таблетки ил</i>
<i>N04B</i>	<i>дофаминергические средства</i>		
<i>N04BA</i>	<i>допа и ее производные</i>	<i>леводопа + бенсеразид</i>	<i>капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые</i>
		<i>леводопа + карбидопа</i>	<i>таблетки</i>
<i>N04BB</i>	<i>производные адамантана</i>	<i>амантадин</i>	<i>раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N04BC</i>	<i>агонисты дофаминовых рецепторов</i>	<i>пирибедил</i>	<i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>прамипексол</i>	<i>таблетки; таблетки пролонгированного действия</i>
<i>N05</i>	<i>нейролептики</i>		
<i>N05A</i>	<i>антипсихотические средства</i>		
<i>N05AA</i>	<i>алифатические производные фенотиазина</i>	<i>левомепромазин</i>	<i>раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>хлорпромазин</i>	<i>драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N05AB</i>	<i>пиперазиновые производные фенотиазина</i>	<i>перфеназин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой</i>

		<i>трифлуоперази</i>	<i>раствор для внутримышечного введения;</i>
		<i>н</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>флуфеназин</i>	<i>раствор для внутримышечного введения (масляный)</i>
<i>N05AC</i>	<i>пиперидиновые производные фенотиазина</i>	<i>перициазин</i>	<i>капсулы;</i> <i>раствор для приема внутрь</i>
		<i>тиоридазин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N05AD</i>	<i>производные бутирофенона</i>	<i>галоперидол</i>	<i>капли для приема внутрь;</i> <i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>раствор для внутримышечного введения;</i> <i>раствор для внутримышечного введения (масляный);</i> <i>таблетки</i>
		<i>дроперидол</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>раствор для инъекций</i>
<i>N05AE</i>	<i>производные индола</i>	<i>сертиндол</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>N05AF</i>	<i>производные тиоксантиена</i>	<i>зуклонентиксол</i>	<i>раствор для внутримышечного введения (масляный);</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>флупентиксол</i>	<i>раствор для внутримышечного введения (масляный);</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>N05AH</i>	<i>диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины</i>	<i>кветиапин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>оланzapин</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, диспергируемые в полости рта;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N05AL</i>	<i>бензамиды</i>	<i>сульпирид</i>	<i>капсулы;</i> <i>раствор для внутримышечного</i>

			<i>введение;</i> <i>раствор для приема внутрь;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N05AX</i>	<i>другие антипсихотические средства</i>	<i>карипразин</i>	<i>капсулы</i>
		<i>палиперидон</i>	<i>суспензия для</i> <i>внутримышечного введения</i> <i>пролонгированного действия;</i> <i>таблетки пролонгированного</i> <i>действия, покрытые оболочкой</i>
		<i>рисперидон</i>	<i>порошок для приготовления</i> <i>суспензии для</i> <i>внутримышечного введения</i> <i>пролонгированного действия;</i> <i>раствор для приема внутрь;</i> <i>таблетки, диспергируемые в</i> <i>полости рта;</i> <i>таблетки для рассасывания;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N05B</i>	<i>анксиолитики</i>		
<i>N05BA</i>	<i>производные бензодиазепина</i>	<i>бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин</i>	<i>раствор для внутривенного и</i> <i>внутримышечного введения;</i> <i>таблетки</i>
		<i>диазепам</i>	<i>раствор для внутривенного и</i> <i>внутримышечного введения;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
		<i>лоразепам</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>оксазепам</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N05BB</i>	<i>производные дифенилметана</i>	<i>гидроксизин</i>	<i>таблетки, покрытые</i> <i>пленочной оболочкой</i>
<i>N05C</i>	<i>снотворные и седативные средства</i>		

<i>N05CD</i>	<i>производные бензодиазепина</i>	<i>мидазолам</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
		<i>нитразепам</i>	<i>таблетки</i>
<i>N05CF</i>	<i>бензодиазепиноподобные средства</i>	<i>зопиклон</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N06</i>	<i>психоаналептики</i>		
<i>N06A</i>	<i>антидепрессанты</i>		
<i>N06AA</i>	<i>неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов</i>	<i>амитриптилин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>раствор для внутримышечного введения;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>имипрамин</i>	<i>драже;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>кломипрамин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N06AB</i>	<i>селективные ингибиторы обратного захвата серотонина</i>	<i>пароксетин</i>	<i>капли для приема внутрь;</i> <i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>сертралин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>флуоксетин</i>	<i>капсулы;</i> <i>таблетки</i>
<i>N06AX</i>	<i>другие антидепрессанты</i>	<i>агомелатин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>нипофезин</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки с модифицированным</i>

высвобождением

<i>N06B</i>	<i>психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты</i>	
<i>N06BC</i>	<i>производные ксантина кофеин</i>	<i>раствор для подкожного введения; рас раствор для подкожного и субконъюнктивального введения</i>
<i>N06BX</i>	<i>другие психостимуляторы и ноотропные препараты</i>	<i>винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; рас раствор для внутривенного введения; рас раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные</i> <i>метионил- глутамил- гистидил- фенилаланил- пролил-глицил- пролин капли назальные</i> <i>пирацетам капсулы; рас раствор для внутривенного и внутримышечного введения; рас раствор для инфузий; рас раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления рас раствора для внутримышечного введения</i> <i>фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>церебролизин рас раствор для инъекций</i>

		цитиколин	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь</i>
<i>N06D</i>	<i>препараты для лечения деменции</i>		
<i>N06DA</i>	<i>антихолинэстеразные галантамин средства</i>		<i>капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ривастигмин</i>	<i>капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь</i>
<i>N06DX</i>	<i>другие препараты для лечения деменции</i>		<i>капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N07</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</i>		
<i>N07A</i>	<i>парасимпатомиметик и</i>		
<i>N07AA</i>	<i>антихолинэстеразные неостигмина метилсульфат</i>		<i>раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки</i>
		<i>пиридостигми на бромид</i>	<i>таблетки</i>
<i>N07AX</i>	<i>прочие парасимпатомиметик и</i>	<i>холина альфосциерат</i>	<i>капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь</i>
<i>N07B</i>	<i>препараты, применяемые при зависимостях</i>		
<i>N07BB</i>	<i>препараты, применяемые при алкогольной зависимости</i>	<i>наптрексон</i>	<i>капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки;</i>

таблетки, покрытые оболочкой

<i>N07C</i>	<i>препараты для устранения головокружения</i>		
<i>N07CA</i>	<i>препараты для устранения головокружения</i>	<i>бетагистин</i>	<i>капли для приема внутрь; капсулы; таблетки</i>
<i>N07X</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</i>		
<i>N07XX</i>	<i>прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы</i>	<i>диметилфумар ат</i>	<i>капсулы кишечнорастворимые</i>
		<i>инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота</i>	<i>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</i>
		<i>тетрабеназин</i>	<i>таблетки</i>
		<i>этилметилгид роксириди на сукцинат</i>	<i>капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>P</i>	<i>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</i>		
<i>P01</i>	<i>противопротозойные препараты</i>		
<i>P01B</i>	<i>противомалярийные препараты</i>		
<i>P01BA</i>	<i>аминохинолины</i>	<i>гидроксихлорох ин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>P01BC</i>	<i>метанолхинолины</i>	<i>мефлохин</i>	<i>таблетки</i>
<i>P02</i>	<i>противогельминтные препараты</i>		
<i>P02B</i>	<i>препараты для лечения троматодоза</i>		
<i>P02BA</i>	<i>производные хинолина</i>	<i>празиквантел</i>	<i>таблетки, покрытые</i>

	<i>и родственные соединения</i>		<i>пленочной оболочкой</i>
<i>P02C</i>	<i>препараты для лечения нематодоза</i>		
<i>P02CA</i>	<i>производные бензимидазола</i>	<i>мебендазол</i>	<i>таблетки</i>
<i>P02CC</i>	<i>производные тетрагидропириимида на</i>	<i>пирантел</i>	<i>сuspензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>P02CE</i>	<i>производные имидазотиазола</i>	<i>левамизол</i>	<i>таблетки</i>
<i>P03</i>	<i>препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты</i>		
<i>P03A</i>	<i>препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)</i>		
<i>P03AX</i>	<i>прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)</i>	<i>бензилбензоат</i>	<i>мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения</i>
<i>R</i>	<i>дыхательная система</i>		
<i>R01</i>	<i>назальные препараты</i>		
<i>R01A</i>	<i>деконгестанты и другие препараты для местного применения</i>		
<i>R01AA</i>	<i>адреномиметики</i>	<i>ксилометазолин</i>	<i>гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей)</i>
<i>R02</i>	<i>препараты для лечения заболеваний горла</i>		
<i>R02A</i>	<i>препараты для</i>		

	<i>лечения заболеваний горла</i>		
<i>R02AA</i>	<i>антисептические препараты</i>	<i>йод + калия йодид + глицерол</i>	<i>раствор для местного применения; спрей для местного применения</i>
<i>R03</i>	<i>препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</i>		
<i>R03A</i>	<i>адренергические средства для ингаляционного введения</i>		
<i>R03AC</i>	<i>селективные бета 2-адреномиметики</i>	<i>индакатерол сальбутамол формотерол</i>	<i>капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</i>
<i>R03AK</i>	<i>адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств</i>	<i>беклометазон + формотерол будесонид + формотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный</i>

			<i>дозированный</i>
		<i>вилантерол + флутиказона фуроат</i>	<i>порошок для ингаляций дозированный</i>
		<i>мометазон + формотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный</i>
		<i>салметерол + флутиказон</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i> <i>капсулы с порошком для ингаляций;</i> <i>порошок для ингаляций дозированный</i>
<i>R03AL</i>	<i>адренергические средства в комбинации с антихолинергическим и средствами, включая тройные комбинации с кортикоидами</i>	<i>вилантерол + умеклидиния бромид</i>	<i>порошок для ингаляций дозированный</i>
		<i>гликопиррония бромид + индакатерол</i>	<i>капсулы с порошком для ингаляций</i>
		<i>ипратропия бромид + фенотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i> <i>раствор для ингаляций</i>
		<i>олодатерол + тиотропия бромид</i>	<i>раствор для ингаляций дозированный</i>
<i>R03B</i>	<i>другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения</i>		
<i>R03BA</i>	<i>глюкокортикоиды</i>	<i>беклометазон</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i> <i>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;</i> <i>спрей назальный дозированный;</i> <i>сuspension для ингаляций</i>
		<i>будесонид</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i>

				<i>капли назальные;</i> <i>капсулы;</i> <i>капсулы кишечнорастворимые;</i> <i>порошок для ингаляций</i> <i>дозированный;</i> <i>раствор для ингаляций;</i> <i>спрей назальный дозированный;</i> <i>сuspензия для ингаляций</i> <i>дозированная</i>
<i>R03BB</i>	<i>антихолинергические средства</i>	<i>гликопиррония бромид</i>		<i>капсулы с порошком для ингаляций</i>
		<i>ипратропия бромид</i>		<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i> <i>раствор для ингаляций</i>
		<i>тиотропия бромид</i>		<i>капсулы с порошком для ингаляций;</i> <i>раствор для ингаляций</i>
<i>R03BC</i>	<i>противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов</i>	<i>кромоглициева я кислота</i>		<i>аэрозоль для ингаляций дозированный;</i> <i>капли глазные;</i> <i>капсулы;</i> <i>спрей назальный;</i> <i>спрей назальный дозированный</i>
<i>R03D</i>	<i>другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</i>			
<i>R03DA</i>	<i>ксантины</i>	<i>аминофиллин</i>		<i>раствор для внутреннего введения;</i> <i>раствор для внутримышечного введения;</i> <i>таблетки</i>
<i>R03DX</i>	<i>прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</i>	<i>бенрализумаб</i>		<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>меполизумаб</i>		<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</i>
		<i>омализумаб</i>		<i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного</i>

			<i>введения; раствор для подкожного введения</i>
	<i>респизумаб</i>		<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>фенспирид</i>		<i>сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>R05</i>	<i>противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний</i>		
<i>R05C</i>	<i>отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами</i>		
<i>R05CB</i>	<i>муколитические препараты</i>	<i>амброксол</i>	<i>капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие</i>
		<i>ацетилцистеин</i>	<i>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций;</i>

			<i>раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие</i>
		<i>дорназа альфа</i>	<i>раствор для ингаляций</i>
<i>R06</i>	<i>антигистаминные средства системного действия</i>		
<i>R06A</i>	<i>антигистаминные средства системного действия</i>		
<i>R06AA</i>	<i>эфиры алкиламинов</i>	<i>дифенгиодрамин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки</i>
<i>R06AC</i>	<i>замещенные этилендиамины</i>	<i>хлоропирамин</i>	<i>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки</i>
<i>R06AE</i>	<i>производные пиперазина</i>	<i>цетиризин</i>	<i>капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>R06AX</i>	<i>другие антигистаминные средства системного действия</i>	<i>лоратадин</i>	<i>сироп; сuspензия для приема внутрь; таблетки</i>
<i>R07</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы</i>		
<i>R07A</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы</i>		
<i>R07AA</i>	<i>легочные сурфактанты</i>	<i>берактант</i>	<i>сuspензия для эндотрахеального введения</i>
		<i>порактант альфа</i>	<i>сuspензия для эндотрахеального введения</i>
		<i>сурфактант- БЛ</i>	<i>лиофилизат для приготовления эмulsionии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмulsionии для эндотрахеального,</i>

*эндобронхиального и
ингаляционного введения*

<i>S</i>	<i>органы чувств</i>		
<i>S01</i>	<i>офтальмологические препараты</i>		
<i>S01A</i>	<i>противомикробные препараты</i>		
<i>S01AA</i>	<i>антибиотики</i>	<i>тетрациклин</i>	<i>мазь глазная</i>
<i>S01E</i>	<i>противоглаукомные препараты и миотические средства</i>		
<i>S01EB</i>	<i>парасимпатомиметик</i>	<i>пилокарпин</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01EC</i>	<i>ингибиторы карбоангидразы</i>	<i>ацетазоламид</i>	<i>таблетки</i>
		<i>дорзоламид</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01ED</i>	<i>бета- адреноблокаторы</i>	<i>тимолол</i>	<i>гель глазной; капли глазные</i>
<i>S01EE</i>	<i>аналоги простагландинов</i>	<i>тафлупрост</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01EX</i>	<i>другие противоглаукомные препараты</i>	<i>бутиламиногид роксипропокси феноксиметил- метилоксадиаз ол</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01F</i>	<i>миодриатические и циклоглекические средства</i>		
<i>S01FA</i>	<i>антихолинэргические средства</i>	<i>тропикамид</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01H</i>	<i>местные анестетики</i>		
<i>S01HA</i>	<i>местные анестетики</i>	<i>оксибупрокаин</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01J</i>	<i>диагностические препараты</i>		
<i>S01JA</i>	<i>красящие средства</i>	<i>флуоресцеин натрия</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>S01K</i>	<i>препараты, используемые при</i>		

*хирургических
вмешательствах в
офтальмологии*

<i>S01KA</i>	<i>вязкоэластичные соединения</i>	<i>гипромеллоза</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01L</i>	<i>средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза</i>		
<i>S01LA</i>	<i>средства, препятствующие новообразованию сосудов</i>	<i>ранибизумаб</i>	<i>раствор для внутриглазного введения</i>
<i>S02</i>	<i>препараты для лечения заболеваний уха</i>		
<i>S02A</i>	<i>противомикробные препараты</i>		
<i>S02AA</i>	<i>противомикробные препараты</i>	<i>рифамицин</i>	<i>капли ушные</i>
<i>V</i>	<i>прочие препараты</i>		
<i>V01</i>	<i>аллергены</i>		
<i>V01A</i>	<i>аллергены</i>		
<i>V01AA</i>	<i>аллергенов экстракт</i>	<i>аллергены бактерий</i>	<i>раствор для внутрикожного введения</i>
		<i>аллерген бактерий (туберкулезны й рекомбинантн ый)</i>	<i>раствор для внутрикожного введения</i>
<i>V03</i>	<i>другие лечебные средства</i>		
<i>V03A</i>	<i>другие лечебные средства</i>		
<i>V03AB</i>	<i>антидоты</i>	<i>димеркаптопр опансульфонат натрия</i>	<i>раствор для внутримышечного и подкожного введения</i>
		<i>калий-железо</i>	<i>таблетки</i>

		<i>гексацианоферрат</i>	
		<i>кальция тринатрия пентетат</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</i> <i>рассвтор для внутривенного введения и ингаляций</i>
		<i>карбоксим</i>	<i>рассвтор для внутримышечного введения</i>
		<i>налоксон</i>	<i>рассвтор для инъекций</i>
		<i>натрия тиосульфат</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения</i>
		<i>протамина сульфат</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения;</i> <i>рассвтор для инъекций</i>
		<i>сугаммадекс</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения</i>
		<i>цинка бисвинилимида зола диацетат</i>	<i>капсулы;</i> <i>рассвтор для внутримышечного введения</i>
V03AC	<i>железосвязывающие препараты</i>	<i>деферазирокс</i>	<i>таблетки диспергируемые;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
V03AE	<i>препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии</i>	<i>комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала</i>	<i>таблетки жевательные</i>
		<i>севеламер</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
V03AF	<i>дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии</i>	<i>кальция фолинат</i>	<i>капсулы;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</i> <i>рассвтор для внутривенного и внутримышечного введения</i>
		<i>месна</i>	<i>рассвтор для внутривенного введения</i>
V03AX	<i>прочие лечебные средства</i>	<i>дезоксирибонуклеиновая кислота</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>

			<i>плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная)</i>
V06	<i>лечебное питание</i>		
V06D	<i>другие продукты лечебного питания</i>		
V06DD	<i>аминокислоты, включая комбинации с полипептидами</i>	<i>аминокислоты для парентерально го питания</i>	<i>аминокислоты и их смеси</i>
		<i>кетоаналоги аминокислот</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
V06DE	<i>аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации</i>	<i>аминокислоты для парентерально го питания + прочие препараторы</i>	
V07	<i>другие нелечебные средства</i>		
V07A	<i>другие нелечебные средства</i>		
V07AB	<i>растворители и разбавители, включая ирригационные растворы</i>	<i>вода для инъекций</i>	<i>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций</i>
V08	<i>контрастные средства</i>		
V08A	<i>рентгеноконтрастны е средства, содержащие йод</i>		
V08AA	<i>водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастны е средства</i>	<i>натрия амиодотризоат</i>	<i>раствор для инъекций</i>
V08AB	<i>водорастворимые нефротропные низкоосмолярные</i>	<i>йоверсол</i>	<i>раствор для внутривенного и внутриартериального введения</i>

	<i>рентгеноконтрастные средства</i>		
		<i>йогексол</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>йомепрол</i>	<i>раствор для инъекций</i>
		<i>йопромид</i>	<i>раствор для инъекций</i>
V08B	<i>рентгеноконтрастные средства, кроме подсодержащих</i>		
V08BA	<i>рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат</i>	<i>бария сульфат</i>	<i>порошок для приготовления супензии для приема внутрь</i>
V08C	<i>контрастные средства для магнитно-резонансной томографии</i>		
V08CA	<i>парамагнитные контрастные средства</i>	<i>гадобеновая кислота</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадобутрол</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадоверсетамид</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадодиамид</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадоксетовая кислота</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадопентетовая кислота</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
		<i>гадотеридол</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
V09	<i>диагностические радиофармацевтические средства</i>	<i>меброфенин</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>пентатех ^{99m}Tc</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>пирфотех ^{99m}Tc</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>

		<i>технеция (99mTc) оксабифор</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
		<i>технеция (99mTc) фитам</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</i>
<i>V10</i>	<i>терапевтические радиофармацевтическ ие средства</i>		
<i>V10B</i>	<i>радиофармацевтическ ие средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани</i>		
<i>V10BX</i>	<i>разные радиофармацевтическ ие средства для уменьшения боли</i>	<i>стронция хлорид 89Sr</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>V10X</i>	<i>другие терапевтические радиофармацевтическ ие средства</i>		
<i>V10XX</i>	<i>разные терапевтические радиофармацевтическ ие средства</i>	<i>радия хлорид [223 Ra]</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
